


PT. WAHANA AIR INDONESIA



www.wai-trade.com

WAI PLATFORM 24 BLUE DECK



SPECIFICHE TECNICHE

LUNGHEZZA FUORI TUTTO	24,00 MT
BAGLIO MASSIMO	20,00 MT
PESCAGGIO	0,60 MT
CATEGORIA PROGETTO - PORTATA	CE CLASSE C-12
PORTATA DA FERMA	100 PAX
MOTORIZZAZIONE	2 X FB MERCURY DA HP 150
DESIGN	PT WAHANA AIR INDONESIA
COSTRUZIONE	VETRORESINA - FERRO ZINCATO - LEGNO



WAI Platform 24 Blue Deck è una piattaforma galleggiante modulare in vetroresina, progettata per utilizzo turistico e ricreativo.

La struttura smontabile è composta da 7 scafi in vetroresina che supportano un telaio rigido in ferro zincato con pavimentazione fissata superiormente, soluzione che garantisce elevata stabilità e ottima resistenza al moto ondoso.

La piattaforma può essere ancorata tramite gavitelli o ancore proprie ed è predisposta, optional, per navigazione a bassa velocità con due motori fuoribordo fino a 150 hp.

L'elevata stabilità consente l'installazione di arredi, rendendola ideale per ristorazione, beach club, resort e attività turistiche in mare.



GALLEGGIABILITA'

- 5 x scafi stagni in vetroresina rinforzata delle dimensioni di mt 12,00 x 1,00 x 1,00
- 2 scafo stagno in vetroresina rinforzata delle dimensioni di mt 6,00 x 1,00 x 1,00

Ogni scafo è compartimentato mediante paratie interne installate ogni 2,00 mt e riempiti di schiuma a cellule chiuse. Gli scafi sono verniciati a gelcoat esternamente.



MOTORI - PROPULSIONE

Propulsione (fornitura e installazione a carico del committente)

- 2 x motori FB 150 hp -
- 2 x serbatoio carburante 120 lt -
- Strumenti di controllo dei motori su plancia di comando

Timoni e timoneria

- Impianto timoneria idraulica

Zona di governo su fly

- Accesso dal locale tecnico -
- Cabina semi chiusa in vetroresina -
- Finestra frontale -
- Consolle di comando
- Sedia capitano -
- Corrimano in acciaio inox

PIATTAFORMA

- Supporto pavimento mediante struttura modulare a reticolato in ferro zincato a caldo unita agli scafi
- Pavimento realizzato in moduli in vetroresina con stratifica a sandwich assemblati alla struttura di supporto





Coperta

- Pavimento in vetroresina con superficie antiscivolo con finitura in gelcoat
- 2 x pavimento trasparente in vetro blindato supportato da travi in ferro zincato
- Piattaforma di poppa posizionata sopra la linea di galleggiamento delle dimensioni di mt 14,00 x 2,50 con scala
- Gazebo in legno di mogano delle dimensioni di mt 4,00 x 3,00 con tetto calpestabile impermeabile, piano di appoggio tutto intorno e porta di ingresso.

All'interno del gazebo:

- Isola centrale in legno con piano di lavoro per l'espletamento delle mansioni del bar, alloggiamento frigoriferi e freezer, armadietti e cassetti, lavandino con rubinetto
- Locale tecnico in legno delle dimensioni di mt 4,00 x 2,00 posizionato alle spalle del gazebo
 - Porta di accesso e finestre
 - Struttura tipo scaffale per alloggiamento serbatoi
 - Vano insonorizzato per alloggiamento generatore di corrente
- Vano bagno delle dimensioni di mt 2,00 x 2,00 posizionato adiacente il locale tecnico
 - 2 x porte di accesso (men - women) e finestrini di areazione
 - 2 x WC elettrico con maceratore - 2 x lavandino
- Vano cucina delle dimensioni di mt 4,00 x 3,00 posizionato adiacente il locale tecnico
 - Porta di accesso e finestra di areazione
 - Pavimento in alluminio mandorlato
 - Rivestimenti interni in alluminio
 - Predisposizione per installazione attrezzature da cucina
 - Allacciamenti elettrici e idrici
- Tende ombreggianti in tessuto impermeabile sorretta da struttura in acciaio inox
- Murate in vetroresina tutto intorno
- Corrimano in acciaio inox e legno





Attrezzature ed accessori

- 2 x scalette in acciaio inox sulla piattaforma di poppa
- 4 x punti di ancoraggio con ganci attacco catene a gavitelli
- Gavone ancora
- 6 x bitte per ormeggio barche, posizionate a poppa e ai lati dx e sx

Impianto energia elettrica 230V

- Generatore marino 9 KW (posizionato nel locale tecnico)
- Impianto 230V e cablaggio
- Pannello di controllo 230V (posizionato nel locale tecnico)

Impianto energia elettrica 12V

- Impianto 12V e cablaggio
- Pannello di controllo 12V (posizionato nel locale tecnico)
- 2 x batterie utenze (posizionato nel locale tecnico)
- 2 batterie avviamento motori
- Carica batterie
- Ripartitore di carica

IMPIANTI E TUBAZIONI

Impianto acqua dolce

- 2 x serbatoio acqua 500 lt cad (posizionati nel locale tecnico)
- 2 x pompa autoclave
- Impianto di distribuzione acqua

Impianto acque grigie

- 2 x serbatoio acque grigie 500 lt cad (posizionati nel locale tecnico)
- Pozzetto di raccolta e distribuzione

Impianto acque nere

- 2 x serbatoio acque nere 105 lt cad (posizionati nel vano bagno)
- Pozzetto di raccolta e distribuzione

NAVIGAZIONE

- Consolle con ruota timone- Bussola - Tromba elettrica -Comandi motori
- Luci di navigazione


ILLUMINAZIONE

- Luci LED in coperta, gazebo, locale tecnico, cucina e bagni

ESCLUSIONI

- Attrezzature bar (frigoriferi, freezer etc etc)
- Attrezzature cucina
- Arredi (Tavoli, sedie, divani etc)







PT. WAHANA AIR INDONESIA



www.wai-trade.com

CONTACT

HQ - BALI, INDONESIA

+62 813 8423 0193

(ITALIAN - ENGLISH)

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA – ITALIA

+39 345 344 5912

EMAIL

info@wai-trade.com